

ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การระบาด
 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ทิ้ง หน้ากากอนามัย
 อย่างไรให้ถูกวิธี

- 1** **ถอดหน้ากาก**
 โดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก
- 2** **พับหน้ากาก**
 เก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกาย อยู่ด้านใน
- 3** **ม้วนสายรัด**
 แล้วพันโดยรอบหน้ากากอนามัย
- 4** **ใส่ถุงรองรับแล้วพันปากถุงให้เป็น**
 ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- 5** **ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว**
 ลงถังขยะอันตรายที่แยกจากขยะทั่วไป
 เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ
- 6** **ล้างมือให้สะอาด**

อย่าสัมผัสส่วนหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านค่ะ

ทิ้งให้ถูกที่
ขยะติดเชื้อ อันตรายใกล้ตัว

Hazardous Waste

ทิ้งขยะติดเชื้ออย่างไร ไม่ให้แพร่เชื้อ



เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ติดเชื้อผู้ป่วยสีเขียวหรือกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อสังเกตอาการตัวเองได้ แต่เพื่อความปลอดภัยในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อและป้องกันไม่ให้เชื้อโรคฟุ้งกระจาย เราจึงจำเป็นต้องรู้จักวิธีการแยกและทิ้งขยะติดเชื้อที่ถูกต้องตามคำแนะนำของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค

ขยะติดเชื้อคืออะไร?

คือสิ่งของที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลายและเลือด เป็นต้น ซึ่งขยะติดเชื้อนี้รวมไปถึงชุดตรวจ COVID-19 ด้วยตัวเองอย่าง Antigen Test Kit หน้ากากอนามัย ภาชนะใส่อาหารและช้อนส้อมพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) และขวดน้ำดื่มหรือหลอดดูดน้ำพลาสติก(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรจัดการฆ่าเชื้อและมัดปากถุงในสนิทรีบร้อย ก่อนทิ้งขยะเพื่อส่งกำจัดขั้นต่อไป



The infographic features a red bin labeled 'ขยะติดเชื้อ INFECTIOUS WASTE' with a biohazard symbol. It includes icons of viruses, a hand sanitizer bottle, and a face mask. The main title is 'ทิ้งขยะติดเชื้ออย่างไรไม่ให้แพร่เชื้อ'. A dark blue box contains four instructions, and a cartoon bear character is shown washing hands.

ทิ้งขยะติดเชื้ออย่างไรไม่ให้แพร่เชื้อ

- ☣ ขยะติดเชื้อควรทิ้งใส่ถุงขยะสีแดง 2 ชั้น
- ☣ ราดด้วยน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ 2 ฟา หรือนิดแอลกอฮอล์ 70% ไปที่ขยะ และปากถุงขยะเพื่อฆ่าเชื้อ
- ☣ ควรใส่ขยะติดเชื้อในถุงสีแดง หรือถ้าไม่มี ควรเขียนหน้าถุงว่า“ขยะติดเชื้อ”
- ☣ มัดปากถุงให้สนิท และตรวจสอบก่อนว่าถุงรั่วและขาดหรือไม่ ก่อนทำการทิ้งขยะ

อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
♥ กันทีหลังจากทิ้งขยะด้วยนะ ♥

ทิ้งขยะติดเชื้อโควิด-19 อย่างถูกต้อง

วิธีการทิ้งขยะติดเชื้อที่บ้าน

ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านตัวเอง จะต้องทำการแยกขยะและใส่น้ำยาฆ่าเชื้อในถุงขยะ รวมไปถึงขยะทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงพลาสติกอย่างมิดชิด ก่อนส่งกำจัด ซึ่งสามารถแยกจัดการขยะได้ดังนี้

1. ขยะติดเชื้อ ควรทิ้งใส่ถุงขยะ และใส่น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ 2 ฟา ก่อนใส่ถุงอีกชั้น จากนั้นปิดปากถุงให้สนิท
2. ควรใส่ขยะติดเชื้อในถุงสีแดง หรือถ้าไม่มีถุงสีแดง ควรเขียนหน้าถุงว่าขยะติดเชื้อก่อนทิ้งที่ถังขยะ
3. ก่อนทำการทิ้งขยะติดเชื้อ ควรตรวจสอบก่อนว่าถุงรั่วและขาดหรือไม่

วิธีการทิ้งขยะติดเชื้อที่สถานประกอบการ

สถานประกอบการควรจัดพื้นที่สำหรับการทิ้งและวางถุงติดเชื้อต่าง ๆ ก่อนนำไปกำจัด และควรปฏิบัติตนดังนี้ เช่น

1. ไม่หยิบย้ายขยะด้วยมือเปล่า ควรใช้คีมเหล็กคีบ และสวมถุงมือทุกครั้ง
2. ขยะติดเชื้อ ควรทิ้งใส่ถุงขยะ และใส่น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ 2 ฝาก่อนใส่ถุงอีกชั้น จากนั้นปิดปากถุงให้สนิท
3. ควรใส่ขยะติดเชื้อในถุงสีแดง หรือถ้าไม่มีถุงสีแดง ควรเขียนหน้าถุงว่า “ขยะติดเชื้อ” ก่อนทิ้งที่ถังขยะ
4. ก่อนทำการทิ้งขยะติดเชื้อ ควรตรวจสอบก่อนว่าถุงรั่วและขาดหรือไม่
5. การเคลื่อนย้ายขยะ ควรจัดตารางการทิ้งขยะ และติดป้ายติดกำกับที่ชัดเจน รวมไปถึงสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ก่อนทำการเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสถานประกอบการ

ทั้งนี้ไม่ว่าจะทำการทิ้งขยะติดเชื้อที่บ้านหรือสถานประกอบการ ควรสวมถุงมืออย่างอนามัย ก่อนทุกครั้ง หลังจากการกำจัดขยะติดเชื้อแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจล แอลกอฮอล์ทันที

